



QUIET.BOX Analogie QUIET.BOX DUO



QB2ST01 Standard Typ 1 mit Glasfront
Glasfront / Geschlossene Rückwand



QB2ST02 Standard Typ 2 mit Glasfront
Glasfront / Gläserne Rückwand




QB20T01 Organic Typ 1 mit Glasfront
Glasfront / Geschlossene Rückwand



QB20T02 Organic Typ 2 mit Glasfront
Glasfront / Gläserne Rückwand

QUIET.BOX DUO Farbe Außenhülle



RAL 9005 Tiefenschwarz
Profile+ Bodenabsenkung Tür : Pulverbeschichtung Feinstruktur
Außenblenden: Kunststoff HZ
Schalter/Steckdosen: Kunststoff Schwarz glänzend



RAL 9006 Aluminium
Profile+ Bodenabsenkung Tür : Aluminium Natur eloxiert
Außenblenden: Kunststoff KT
Schalter/Steckdosen: Kunststoff Alu matt



RAL 9010 Reinweiß
Profile+ Bodenabsenkung Tür : Pulverbeschichtung Feinstruktur
Außenblenden: Kunststoff WI
Schalter/Steckdosen: Kunststoff weiß matt



Bänder/Drücker/Schlosskasten: Alu LM



Bänder/Drücker/Schlosskasten: Alu LM
Alt.: RAL 9005 gegen Zulagepreis



Bänder/Drücker/Schlosskasten: Alu LM
Alt.: RAL 9010 gegen Zulagepreis

QUIET.BOX DUO

OBERFLÄCHEN INNEN



Durch die OBERFLÄCHE INNEN werden die beiden Seitenwände und die Decke bestimmt

Economy 14



Standard 22



Comfort 39



Premium 46



Zzgl. Der Stoffgruppen Economy 82 / Standard 28 + 29 / Premium 42

QUIET.BOX DUO technische Daten

- Maße außen (b/t/h): 2.200 x 1.200 x 2.226 mm
- Notwendige Raumhöhe: > 2.450 mm
- Wände 42 dB / Glas 37 dB / Tür 37 dB (Rw,P)
- Steckerfertige Installation, plug and play
- Versteckte Lüftungsauslässe
- Textile Absorberflächen für eine angenehme Akustik
- Erhöhte Schallabschirmung zum Außenraum
- Schneller Aufbau durch Modulbauweise / ca. 4-5 h
- Kein eigener Boden und somit keine Stolperkante
- Keine Verschraubung in Bestandsboden notwendig
- Vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Als Mittelraum oder wandorientierte Lösung erhältlich
- Schalter, Präsenzmelder oder Touch Steuerung wählbar
- Hochwertige LED Beleuchtung (opt. Dimmbar)
- 2 stufige Hochleistungslüfter (opt. stufenlose regelbar)
- Mit oder ohne Inventar erhältlich

